uhintendimitrialimituuluutind Cardinal 1095Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Cl 11 Pl 15 A 4 Cardinal

Juntimilanti





Pésignation: Cordinal

Clos M Planche 15 côté H Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité: 3-8.59

Chargé:

S. 15

22

38

47 127

42

0,6

Cardinal

Désignation:

Clos 11 Planche 15 Cité A Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité 2.8 60

Charge:

S. 1 4

2 6.

3 4

4 5

5 1

35 22

15 1,7

dominal material material from the distribution of the distributio

Désignation Cardinal

Clos Al Planche A5 coté A No'4

Vigueur : 3

Date de mâturité : M. 8, 64

Charge : P 1 1 41

2 1

3 8

4 0

5 10

domindenteshatadaatad

limborini Limborini

Année : 1960

Nº . 41 19 15 D4. Planche . Cardinal . Côté.

donigglanipaharindagrah

| !!! | ! Hombre ! total ! | | | | | | | |
|------|--------------------|------|------|------|----------------|--|--|--|
| ! | | 15/3 | 18 3 | 21/3 | | | | |
| ! 1 | ! 8 | 1 1 | 14 | 6 4 | | | | |
| ! 2 | ! 6 | ! 10 | 0 | ish | | | | |
| !! 3 | ! 7- | 1 4 | 12 | 4 1 | | | | |
| ! 4 | ! 6 | 0 | ! 4 | 4. | | | | |
| ! 5 | ! 8 | 7) | 12 | 4 1 | 0 le 20-3-60 x | | | |
| | 35 | 1 | | | | | | |

Année : 1961

Emplacement: M. 15 A 4

Cardinal

| ! | !Nombre | | 16.3 | 4 - 2 | DATES |
|------|---------|------|------|-------|--------------------|
| - | 1 | 4419 | | 10,1 | |
| ! 1 | 113 | 1 1 | 3 | 16! | |
| 2 | 11 | 1 | 6. | ٩. | |
| ! 3 | 111 | 2 | 6 | 7. ! | i i i i i |
| 1 4 | 1-10 | 0 | 3 | 54 | |
| ! 5 | ! 11 | 0 | 3 | 41 | i i i i i |
| : 6 | ! | | | | D le! 20-3-16/x!!! |
| ! 7 | 1 | | | 1 | |
| ! 8 | ! | | | !!! | ! + /4 ! ! ! |
| ! 9 | ! | | | | |
| ! 10 | 1 | | | ! | 1 1 1 1 |
| ! | 1 | | | | |

Cardinal -

lantanlantanlantanlantan [

Désignation :

VASSAL II M Planche 15 côté A Nº 4 Souche 1 2 3 4 5.

(L) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 54 Nº ordre

4

Cardinal

Désignation :

VASSAL CE14 Planche 15 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

funtanhanteelaataalaataal

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-zé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) siller 2 partiellement 3.
 - (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 yelouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. - entièrement (1) - partiellement 2.
 - (I) FLEUR.
 - bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 14.6.58

Nº ordre

4 Juntumlunti

Désignation :

Cardinal

VASSAL El M Planche 15 côté A Nº · 4 souche 1 2 3 4 5.

dominalantandantandantand

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - verto

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 37 - neeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes le 14.6.58

Nº ordre

Cardwial.

Désignation

4 | Juntumhunin

VASSAL planche/Fcôté A Nº 4 souche 12345.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - géte

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6, - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen(2) court 3,
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8,
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hennes le 25-6-1958

lantanlaatealaataalaataal

Cardinal Nº d'ordre Désignation VASSAL CIM planche 15 côté A Nou souche (1) 2 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible - long 9 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5), 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière / irrégulière 2 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long () - moyen / - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

4 | Imminiminati Cardinal

+ | Immulumi

11.15 Au

Sarment de vigne

funtanlanteelaatuuluutuul

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), pou ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante sa détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                   autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côteléc (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non prainée (3)
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (1).
Mérithalle de longueur moyenne : . + . . . . cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeude (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gric (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

```
Cardinal.
Planche ..... côté MA.15. A.4... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                                Sarment de Vigne,
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
  11
              : glabre (2), à épines cu analogues (3); à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7); duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
                marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

4 | Juntanhanta

Remo 12/60

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : Cardinal . . .
Emplacement & MPL 15 A 4 vas. ... Vign. ... ... ...
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8,
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 3
                 : 4 - 5
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

4

Tennes 33.

Amitro longo charita danta d